




ИСПОЛЗУЕМЫЕ КРАСКИ / USED COLORS:

	Model Master		
A	1597	Черный, полуматовый	Semigloss Black
B	1596	Белый, полуматовый	Semigloss White
C	1764	Темно-зеленый, матовый	European Green
D	1754	Светло-коричневый, мат.	Light Earth
E	1790	Серебристый	Chrome Silver
F	1780	Сталь	Steel
G	1781	Алюминий	Aluminum
H	1782	Латунь	Bright Brass
J	1795	Темная сталь	Gunmetal
K	1701	Коричневый, полумат.	Military Brown
L	1567	Бежевый, матовый	Flat Tan
M	1735	Дерево	Wood
N	1736	Кожа	Leather

ВНИМАНИЕ

Перед сборкой внимательно прочитайте руководство по монтажу. Каждая деталь пронумерована. Соблюдать последовательность монтажа. Необходимые рабочие инструменты: нож и напильник для зачистки деталей; резиновая лента, клейкая лента и зажимы для сушки белья для прижимания склеиваемых деталей. Детали из пластика очистить в растворе мягкого моющего средства и высушить на воздухе для того, чтобы краска и переводные картинки лучше прилипали. Перед приклеиванием проверить, подходят ли детали; клей наносить экономно. Хром и краску удалить с поверхностей склеивания. Небольшие детали покрасить перед тем, как они будут удалены из рамок. Краску необходимо хорошо просушить, только после этого продолжать сборку.

CAUTION!


Read the instructions thoroughly prior to assembly. Each component is numbered. Adhere to specified sequence of assembly. Tools required: knife and file for removal of components from frame; rubber bond, adhesive tape and clothes pegs for clamping components together after applying adhesive. Clean plastic components in a mild detergent solution and allow to air-dry so that paint and transfers adhere better. Prior to applying adhesive, check to see whether the components fit together; apply adhesive sparingly. Remove chrome and paint from the contact surfaces. Paint small components before removing them from the frame. Allow paint to dry well, and only then continue to assemble.

W5 ДЕТАЛЬ PART ① СТАДИЯ СБОРКИ ASSEMBLY STEP A ИСПОЛЗУЕМАЯ КРАСКА USED COLOR x2 СДЕЛАТЬ ДВЕ ДЕТАЛИ MAKE 2 PCS ? ПРОИЗВОЛЬНЫЙ ВЫБОР OPTIONAL

ООО ИСМ Холдинг
ул. Бориспольская 9, строение 64,
02099, Киев, Украина
Тел./факс: +38(044) 369 54 12
E-mail: export@icm.com.ua

ICM
We're in the East
www.icm.com.ua

ICM Holding
Borispolskaya, 9, build. 64,
02099, Kiev, Ukraine
Tel./Fax: +38(044) 369 54 12
E-mail: export@icm.com.ua



1. Пулемет MG34
2. Патронный ящик MG34
3. Ленты MG34
4. Подсумок с принадлежностями MG34
5. Винтовка Mauser 98k
6. Штык M98k в ножнах
7. Подсумок к винтовке Mauser 98k
8. Пистолет-пулемет MP40
9. Подсумки к MP40
10. Кобура пистолета Luger P08

1. MG34 machine gun
2. MG34 ammunition box
3. MG34 ammunition belts
4. MG34 accessory box
5. Mauser 98k rifle
6. M98 bayonet in scabbard
7. Mauser rifle pouches
8. MP40 submachine gun
9. MP40 submachine gun pouches
10. Luger P08 pistol holster


11. Кобура пистолета Walther P38
12. Лопатка малая саперная в чехле со штыком M98
13. Противогазовый бачок
14. Котелок
15. Фляга
16. Офицерская сумка
17. Футляр бинокля
18. Бинокль с крышкой
19. Бинокль
20. Фонарик
21. Стальной шлем M3

11. Walther P38 pistol holster
12. Small shovel in case with M98k bayonet
13. Respirator canister
14. Mess tin
15. Canteen
16. Officer bag
17. Binoculars case
18. Binoculars with cover
19. Binoculars
20. Flashlight
21. M36 steel helmet

Германская пехота (1939-1942 г.)

№ 35639
1:35

German Infantry (1939-1942)



ИСПОЛЗУЕМЫЕ КРАСКИ / USED COLORS:

	Revell	Tamiya		
A	302	X18	Черный, полуматовый	Semigloss Black
B	105	XF2	Белый, матовый	Flat White
C	139	XF61	Темно-зеленый, матовый	Dark Green
D	167	XF22	Серо-зеленый, матовый	Feldgrau
E	189	XF57	Бежевый, матовый	Beige
F	184	XF64	Кожа	Leather
G	199	XF16	Алюминий	Aluminium
H	192	X33	Латунь	Bright Brass
J	136	XF7	Красный, матовый	Flat Red
K	135	XF15	Телесный, матовый	Flat Flesh

ВНИМАНИЕ!

Перед сборкой внимательно прочитайте руководство по монтажу. Каждая деталь пронумерована. Соблюдать последовательность монтажа. Необходимые рабочие инструменты: нож и напильник для зачистки деталей; резиновая лента, клейкая лента и зажимы для сушки белья для прижимания склеиваемых деталей. Детали из пластика очистить в растворе мягкого моющего средства и высушить на воздухе для того, чтобы краска и переводные картинки лучше прилипали. Перед приклеиванием проверить, подходят ли детали; клей наносить экономно. Хром и краску удалить с поверхностей склеивания. Небольшие детали покрасить перед тем, как они будут удалены из рамок. Краску необходимо хорошо просушить, только после этого продолжать сборку.







CAUTION!

Read the instructions thoroughly prior to assembly. Each component is numbered. Adhere to specified sequence of assembly. Tools required: knife and file for removal of components from frame; rubber bond, adhesive tape and clothes pegs for clamping components together after applying adhesive. Clean plastic components in a mild detergent solution and allow to air-dry so that paint and transfers adhere better. Prior to applying adhesive, check to see whether the components fit together; apply adhesive sparingly. Remove chrome and paint from the contact surfaces. Paint small components before removing them from the frame. Allow paint to dry well, and only then continue to assemble.

ООО ICM Холдинг
ул. Бориспольская 9, строение 64,
02099, Киев, Украина
Тел./факс: +38(044) 369 54 12
E-mail: export@icm.com.ua



ICM Holding
Borispolskaya, 9, build. 64,
02099, Kiev, Ukraine
Tel./Fax: +38(044) 369 54 12
E-mail: export@icm.com.ua



22 ДЕТАЛЬ
PART

A ИСПОЛЬЗУЕМАЯ КРАСКА
USED COLOR

* СДЕЛАТЬ САМОМУ
SCRATCH BUILD

? ПРОИЗВОЛЬНЫЙ ВЫБОР
OPTIONAL